

11.1.4 GetReport013 Servis Parametreleri

Alan İsmi	Açıklama	Tipi	Uzunlu k	Zorunlu / Opsiyo nel	Ek Özellikler
senderMember	Gönderen Üye kodu	String	[A-Z0-9]{3,8}	Zorunlu	Mesajı Gönderen üyenin MKS üye kodu.
senderReference	Gönderen Üye referansı	String	[a-zA-Z0-9]{1,255}	Zorunlu	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans.
processDate	Transfer Tarihi	String	[0-9]{8}	Zorunlu	Raporun sorgulandığı tarih. Güncel ve geçmiş tarihli olarak verilebilir. "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
memberCode	Üye Kodu	String	[A-Z0-9]{3,8}	Zorunlu	Rapor sorgusu yapan üye kurum kodu.
subAccNo	Yatırımcı Alt Hesap No	String	[A-Z]{4}	Opsiyone l	Bakiyesi sorgulanacak olan yatırımcının alt hesap numarası
isin	ISIN Kodu	String	[A-Z0-9]{12}	Opsiyone l	
secClass	Kıymet Sınıfı	String	[A-Z0-9]{1,9}	Opsiyone l	
secType	Kıymet Tipi	String	[A-Z0-9]{1,9}	Opsiyone l	
accClass	Hesap Sınıfı	String	[A-Z0-9]{1,9}	Opsiyone l	
portfolioCode	Portföy Kodu	String	[A-Z0-9]{1,9}	Opsiyone l	

accNo	Hesap No	String	[A-Z0-9]*{1-15}	Opsiyone	Bakiyesi sorgulanacak olan yatırımcının hesap numarası
-------	----------	--------	-----------------	----------	--

11.1.5 MkkResponse Parametreleri

Alan İsmi	Açıklama	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
receiverMember	Alıcı Üye	String	[A-Z0-9]*{3-8}	Z	Mesajı gönderen üyenin kodu
senderReference	Gönderen Üye referansı	String	[a-zA-Z0-9]{1-255}	Z	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans.
tid	MKS tarafından mesaj bazında üretilen transaction Id	String	[0-9]{1-255}	Z	Gönderilen mesaj için üretilen unique referans numarası. Her gönderilen mesaj için oluşturulur.
messageId	MKS tarafından, istemci tarafından gönderilen mesaj için üretilen Message Id	String	[0-9]{1-15}	O	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.
mkkSenderReference	MKS tarafından üretilen MKK referansı	String	[0-9]{1-22}	O	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.
responseCode	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek Dönüş Kodu	String	[A-Z0-9]*{3-5}	Z	Hata, MKS sisteminden alınıyorsa max. 4 karakterlik hata kodu dönülür, Aksi taktirde 5 karakterlik sistem hataları dönülür.
responseDesc	Dönüş Koduna ait açıklama	String	1-255	Z	İlgili hata koduna ait açıklama.

11.1.6 GetReport013 XML Örneği

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:typ="http://ws.mkk.com.tr/schemas/types_1_0"
  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:rep="http://ws.mkk.com.tr/schemas/ReportTransfer">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1"
      xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <ds:Signature Id="Signature-75"
        xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:SignedInfo>
          <ds:CanonicalizationMethod
            Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
          />
          <ds:SignatureMethod
            Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
          <ds:Reference URI="#id-76">
            <ds:Transforms>
              <ds:Transform
                Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
            </ds:Transforms>
            <ds:DigestMethod
              Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
            <ds:DigestValue>D008+B/199cEc4Iwhles/U39vJ0=</ds:DigestValue>
          </ds:Reference>
        </ds:SignedInfo>
        <ds:SignatureValue>
          Jk4Wd3fKuP3FFPghjAQEqdUvGd561kXu7vFLR1wJR2+TcunhaEYBHiQM23aQ8owV0gARoOJR+MG5
          6PzbfeAFy51MzfBv180bBL1opYuFyvnizT1mYM1nBA/7wWBqrOu5w6xm0w8TWb/0wr/aODY512D0
          dwjD1JlrY+Jn+MN+udw=
        </ds:SignatureValue>
        <ds:KeyInfo Id="KeyId-ACF345A6A42BA3678D1350315329870113">
          <wsse:SecurityTokenReference
            wsu:Id="STRId-ACF345A6A42BA3678D1350315329870114"
            xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
            <ds:X509Data>
              <ds:X509IssuerSerial>
                <ds:X509IssuerName>CN=MKK Intranet
              </ds:X509IssuerName>
              <ds:X509SerialNumber>458795938925853800398888
            </ds:X509SerialNumber>
            </ds:X509IssuerSerial>
            </ds:X509Data>
          </wsse:SecurityTokenReference>
        </ds:KeyInfo>
      </ds:Signature>
    </wsse:Security>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body wsu:Id="id-76"
    xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
    <rep:GetReport>
      <typ:RequestHeader>
```

```
<typ:senderReference>0.8476314544634678</typ:senderReference>
<typ:senderMember>TEST</typ:senderMember>
</typ:RequestHeader>
<rep:ReportInfo>
  <rep:processDate>20121015</rep:processDate>
  <rep:memberCode>TEST</rep:memberCode>
  <!--Optional:-->
  <rep:accNo>AKTEMHES</rep:accNo>
  <rep:subAccNo>SERB</rep:subAccNo>
  <rep:isin>TRTESTISIN01</rep:isin>
</rep:ReportInfo>
</rep:GetReport>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```