


**MERKEZİ KAYIT KURULUŐU A.Ő.**  
**Java Cache Temizliđi Prosedürü**

## İÇİNDEKİLER

1. Amaç.....	2
2. Başlama Kriterleri.....	2
3. Uygulama Adımları.....	2

	<b>MKS Cache Temizliği Prosedürü</b>	<b>Tasnif Dışı</b>
<b>Doküman No</b>	AOD-PR-044	<b>Son Güncelleme Tarihi: 21.12.2020</b>
<b>Sorumlu Direktörlük</b>	BT Altyapı ve Operasyon	

### 1. Amaç

MKS 2.0 uygulamasında alınan hataların giderilmesi

### 2. Başlama Kriterleri

Bilgisayarınızdaki java ile çalışan tüm uygulamalar kapatılmalı

### 3. Uygulama Adımları


C:\Users\**kullanıcıadı**\Cybersoft >> **Cybersoft** klasörü silinmelidir.

C:\Users\**kullanıcıadı**\AppData\Local\Sun >> **Java** klasörü silinmelidir.

C:\Users\**kullanıcıadı**\AppData\LocalLow\Sun >> **Java** klasörü silinmelidir.


C:\Users\**kullanıcıadı**\AppData\Roaming\Sun >> **Java** klasörü silinmelidir.

Denetim Masası / Control Panel'den Java açılmalıdır.




Şekil 1: Java control paneli

	<b>MKS Cache Temizliği Prosedürü</b>	<b>Tasnif Dışı</b>
<b>Doküman No</b>	AOD-PR-044	<b>Son Güncelleme Tarihi: 21.12.2020</b>
<b>Sorumlu Direktörlük</b>	BT Altyapı ve Operasyon	




Şekil 2: Java cache temizliği

Üç checkbox'da işaretlenerek ok seçeneği seçilmelidir.




Şekil 3: Temizlenecek alanları seçimi

	<b>MKS Cache Temizliği Prosedürü</b>	<b>Tasnif Dışı</b>
<b>Doküman No</b>	AOD-PR-044	<b>Son Güncelleme Tarihi: 21.12.2020</b>
<b>Sorumlu Direktörlük</b>	BT Altyapı ve Operasyon	



Şekil 4: Java TLS ayarları seçimi



Şekil 5: Java güvenlik ayarları